



Overshot Handler IDR-OH






Ubicación Operacional Equipo
IDR-OH




El IDR-OH es un sistema de corte seguro y automatizado diseñado específicamente para realizar la maniobra de corte del pescante durante las operaciones de perforación. Este equipo, montado en una estructura superior en la máquina de perforación, permite ejecutar el corte de forma controlada, sin intervención directa del operador, elevando los estándares de seguridad en el área de trabajo.

Especificaciones Técnicas


Largo: 98.6 cm	Altura: 69.6 cm 61.6 cm	Tipo de Energía: Hidráulica	Peso: 116 kg
Ancho: 70 cm			




Componentes Principales



Transporte



Instalación en
Máquina Perforadora



Conjunto de Fijación

Mecanismo diseñado para sujetarse firmemente a la torre de perforación, permitiendo el desplazamiento controlado del brazo OH. Su función principal es posicionar el brazo con precisión sobre el eje de la línea de perforación o retirarlo cuando sea necesario, optimizando el proceso de operación y asegurando estabilidad durante su uso.



Sistema Hidráulicos

Permiten centrar y retirar el brazo de la línea de perforación de manera precisa y controlada. Además, estos cilindros permiten accionar y realizar el corte del pescante durante el proceso operativo. Su funcionamiento hidráulico minimiza el esfuerzo físico requerido por los operadores, mejora la seguridad en la faena y garantiza una operación más eficiente y confiable.

Alimentación y Potencia



5LPM a 3500 PSI



Voltaje de Trabajo
12@24 VDC


¿Cómo funciona?

El IDR-OH funciona como un sistema de corte seguro y radio controlado, instalado en la parte superior de la máquina de perforación. Está diseñado para realizar la maniobra de corte del pescante de manera controlada. Todo el proceso es controlado a distancia, lo que garantiza mayor precisión y reduce el riesgo de accidentes.

¿Qué hace?

El IDR-OH se encarga de cortar el pescante durante las operaciones de perforación. Al ser radio controlado y montado sobre la estructura de la máquina, aumenta la seguridad del área de trabajo, minimizando la exposición del operador y/o los ayudantes a zonas de riesgo y mejorando el proceso de corte.

Funcionamiento



Complementos y Accesorios Opcionales

IDR-ET



Si desea adquirir nuestros productos, puede solicitar una cotización indicando el nombre de la máquina y/o especificar los complementos y accesorios deseados. Tenga en cuenta que el costo de cada uno varía según sus especificaciones.



Cabe destacar que estos elementos también están disponibles para su compra de manera individual o como parte de un conjunto.

Estamos a su disposición para proporcionarle más información en datos de CONTACTOS.